



FÖDÖTT ÁTERESZTŐK KÖBÖL
MERŐLEGES SZÁRNYFALAKKAL.



Köb- és területmennyiségek.

	Az áteresztő szélessége		
	L = 6'0 m.	L = 7'0 m.	L = 8'0 m.
Az egyszerű áteresztőben:			
alapfalazat (m ²)	(3'60 k + 11'16) a	(3'60 k + 12'96) a	(3'60 k + 14'76) a
falazat az alap fölött (m ²)	1'20 k ² + 8'16 k + 0'044	1'20 k ² + 9'36 k - 0'009	1'20 k ² + 10'56 k - 0'062
szegélykő (m ²)	1'98	1'98	1'98
fedőlap (m ²)	5'40	6'40	7'40
A kettős áteresztőben:			
alapfalazat (m ²)	(2'40 k + 18'24) a	(2'40 k + 21'24) a	(2'40 k + 24'24) a
falazat az alap fölött (m ²)	1'20 k ² + 11'76 k + 0'116	1'20 k ² + 13'56 k + 0'063	1'20 k ² + 15'36 k + 0'010
szegélykő (m ²)	3'30	3'30	3'30
fedőlap (m ²)	10'80	12'80	14'80


2. sz. szabványlap. Budapest, 1889.

LITH. KÁROLYI ÉRTŐREY BUDAPEST.





FŐDÖTT ÁTERESZTŐK KÖBÖL.

PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.

Egyszerű áteresztő.



Kettős áteresztő.



Köb- és területmennyiségek.




	Az áteresztő szélessége		
	L = 6.0 m	L = 7.0 m.	L = 8.0 m.
Az egyszerű áteresztőben:			
alapfalazat (m ²)	(2.40 k + 11.04) a	(2.40 k + 12.84) a	(2.40 k + 14.64) a
falazat az alap fölött (m ²)	2.40 k ² + 7.92 k + 0.032	2.45 k ² + 9.12 k + 0.021	2.40 k ² + 10.32 k + 0.074
szegélykő (m ²)	1.80 k + 1.80	1.80 k + 1.80	1.80 k + 1.80
fedőlapp (m ²)	5.40	6.40	7.40
A kettős áteresztőben:			
alapfalazat (m ²)	(2.40 k + 18.24) a	(2.40 k + 21.24) a	(2.40 k + 24.24) a
falazat az alap fölött (m ²)	2.40 k ² + 11.52 k + 0.104	2.40 k ² + 13.32 k + 0.051	2.40 k ² + 15.12 k + 0.002
szegélykő (m ²)	1.80 k + 2.88	1.80 k + 2.88	1.80 k + 2.88
fedőlapp (m ²)	10.80	12.80	14.80
			16.80

4. sz. szabványlap.

Budapest, 1889.

KÖZM. ÉS KÖZL. M. KIR. MINISZTERIUM.

FŐDÖTT ÁTERESZTŐK KŐBŐL PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.



Kőb- és területmennyiségek.

	Az áteresztő szélessége		
	L = 6'0 m.	L = 7'0 m.	L = 8'0 m.
alappalazat (m ²)	(3'60 h + 11'88) a	(3'60 h + 13'68) a	(3'60 h + 15'48) a
falazat az alap fölött (m ²)	2'40 h ² + 8'16 h + 0'134	2'40 h ² + 9'36 h + 0'081	2'40 h ² + 10'56 h + 0'028
szegélykő (m ²)	1'80 h + 2'25	1'80 h + 2'25	1'80 h + 2'25
ícdőlapp (m ²)	7'56	8'96	10'36
			11'76



5. sz. szabványlap.

Budapest, 1889.

KÖZM. ÉS KÖZL. M. KIR. MINISTERIUM.

FÖDÖTT ÁTERESZTŐK KÖBÖL. PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.

PÁRHUZAMOS SZÁRNYFALAKKAL.



Köb- és területmennyiségek.

	Az átteresztő szélessége		
	L = 6.0 m.	L = 7.0 m.	L = 8.0 m.
alappalazat (m ²)	(3.60 h + 11.70) a	(3.60 h + 13.50) a	(3.60 h + 15.30) a
falazat az alap fölött (m ²)	2.40 h ² + 7.92 h + 0.868	2.40 h ² + 9.12 h + 0.965	2.40 h ² + 10.32 h + 1.062
szegélykő (m ²)	1.80 h + 2.16	1.80 h + 2.16	1.80 h + 2.16
feürlap (m ²)	6.48	7.68	8.88
			10.08
			L = 9.0 m.